

Dans le but de faciliter et d'optimiser le traitement des fichiers graphiques que vous nous envoyez, nous avons élaboré un cahier des charges relatif aux caractéristiques techniques de ces fichiers.

Ainsi, nous vous remercions de bien vouloir respecter les recommandations techniques ci-dessous pour la préparation de ces fichiers graphiques.

## Logiciels recommandés

- Illustrator
- Photoshop

## Format des fichiers

Pour les produits des gammes «Fun Line», «Flexi Line», «Banner Roll», «Banner Shop», «Parasols» et «Ameublement – produits Advertible», un gabarit est disponible en téléchargement sur notre site internet [www.faber-france.fr](http://www.faber-france.fr). Il est important de respecter les instructions liées à l'utilisation des gabarits (voir paragraphe ci-dessous «Instructions Gabarits»).

Pour tous les autres produits ne nécessitant pas d'utiliser un gabarit, merci de nous fournir le fichier dans le bon format attendu (exemple : banderole de 70 x 200 cm => fichier à fournir au format 70 x 200 cm).

## Préparation des fichiers

- Privilégier au maximum les éléments vectoriels et les montages sous ILLUSTRATOR.
- Les polices doivent être vectorisées.
- Appliquer les références Pantone C (C = Pantone Opaque Couché / Solid Coated).
- Incorporer les images au montage.
- Privilégier l'enregistrement au format PDF.
- Résolution recommandée : 150 DPI en taille 1 (meilleur rapport qualité d'image poids du fichier à l'impression)
- **Très important : 1 fichier = 1 visuel (ne pas mettre plusieurs visuels sur une même page)**, sauf pour les produits Recto Verso avec gabarit (exemple : Fun Line) avec deux visuels sur le même gabarit (voir paragraphe ci-dessous «Instructions Gabarits»).

## Envoi des fichiers

- Par mail pour tout envoi inférieur à 5 Mo.
- Par «File Vert», [www.filevert.fr](http://www.filevert.fr), (ou tout autre outil d'envoi de fichiers volumineux), pour tout envoi supérieur à 5 Mo.

## Instructions gabarits

Ces instructions sont valables pour tous les gabarits. Vous pouvez télécharger ces gabarits sur notre site internet [www.faber-france.fr](http://www.faber-france.fr)

Les gabarits sont composés en trois zones :

- Zone de fond perdu (obligatoire)
- Zone maximum d'impression
- Zone de sécurité
- 

Il est essentiel de respecter les zones lors de la préparation du fichier.

Ne pas bouger, ni transformer, ni déformer, et ni changer le format de ces zones.

Tous les gabarits sont à l'échelle 1/1, sauf pour les gabarits des produits «Recto Verso», «Everest» et «Jumbo» où l'échelle est 1/2.

Réaliser 1 fichier par visuel (ne pas mettre plusieurs visuels sur une même page), sauf pour les produits Recto Verso où le visuel Recto et le visuel Verso sont mis sur le même gabarit.


**Très important : le plan de travail doit être égal aux dimensions du gabarit (zone de fond perdu comprise). L'enregistrement doit être fait au format PDF.**

Gabarit « Mini Beach »

Gabarit et  
« visuel client »

Visuel « nettoyé »

Résultat suite envoi  
à FABER FRANCE by  
SPECIMADE



**Zone fond perdu**  
(obligatoire)



**Zone maximum**  
d'impression



**Zone de sécurité**  
*Ne pas dépasser cette limite de sécurité avec des textes et des logos. La zone de sécurité est à supprimer par vos soins après réalisation du fichier. Dans le cas contraire, ces pointillés apparaîtront dans le visuel.*

## Informations importantes

Votre / vos BAT(s) vous seront envoyés par email depuis la plateforme [www.je-valide-mon-BAT.com](http://www.je-valide-mon-BAT.com).  
Nous vous remercions de bien vérifier l'ensemble des éléments contenus dans votre Bon à tirer : visuel, format, matière, finition...

La validation de votre BAT engage votre responsabilité et le lancement en production de votre commande.  
Aucune réclamation ne pourra être envisagée suite à votre confirmation en cas d'erreur ou d'omission.

Les couleurs visibles à l'écran lors de la réception du BAT ne sont pas contractuelles et ne reflètent pas la réalité de l'impression finale.

En outre, pour des produits réalisés en impression numérique, cette dernière ne permet pas d'obtenir le coloris exact des Pantone demandés.

Pour toute information complémentaire, votre Chargé de Projets est à votre disposition pour vous accompagner. Vous pouvez également contacter notre standard téléphonique au 03.20.97.40.20

Merci pour votre confiance.